

КОНТАКТИ:

вул. Амосова, 12
м. Київ – 03680, Україна
тел.: +38 044 393 35 45
факс: +38 044 393 35 46

2-й провулок Ломоносова, 3
Артемівськ – 84500
Донецька обл., Україна
тел.: +30 6274 8 65 00
факс: +30 6274 8 65 28

www.siniat.ua

Новий продукт на ринку
України від компанії **SINIAT**



PLATÓ Vlagastop

Стандартний гіпсокартон
зі зменшеним вологопоглинанням

PLATÓ Vlagastop

siniat PLATÓ Vlagastop

ГКЛ-А-НЛСК 2500 x 1200 x 12.5

ТУУБ.2.7-26.8-00290601-002.2011



до **6** год.
при вологості повітря
85%

PLATÓ Vlagastop використовується
в приміщеннях, в яких можливе
ПІДВИЩЕННЯ ВОЛОГОСТІ ПОВІТРЯ
(до 6 годин) до 85%.



| Кромка | Товщина (мм) | Маса плити (кг/м ²) | Ширина (мм) | Довжина (мм) |
|--------|--------------|---------------------------------|-------------|--------------------------|
| KPOS | 12,5 | 8,2 | 1200 | 2000, 2500 2600, 3000 |
| KPOS | 9,5 | 6,7 | 1200 | 2000, 2500 2600, 3000 |

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:

PLATÓ Vlagastop використовується для:

- ▶ оздоблення мансарди;
- ▶ кухні;
- ▶ закритих балконів;
- ▶ віконних відкосів;
- ▶ квартир/будинків, що розташовані у місцевості з підвищеною вологістю (біля річок, озер і т.д.).

ПЕРЕВАГИ ТА ВЛАСТИВОСТІ:

- ▶ зменшене вологопоглинання завдяки гідрофобній речовині;
- ▶ зручний та швидкий монтаж;
- ▶ забезпечує надійність конструкцій в умовах періодичної (до 6 годин) вологості повітря до 85%.

